WCG670 WCS TDos&9kg
W1 frontmatad tvättmaskin:
Med TwinDos, CapDosing och Miele@home för smart tvättvård.



- Automatisk tvättmedelsdosering med knapptryck – TwinDos
- Gör strykning enkel tack vare Skrynkelreducering
- Perfekt komplement för speciella användningsområden – CapDosing
- Bekvämare displayanvändning med fingertryckning – ComfortSensor
- Miele@home – smart anslutning för fler möjligheter*

* Extra digitalt erbjudande till Miele & Cie. KG. Alla smarta program blir möjliga med systemet Miele@home. Beroende på modell och land kan funktionsutbudet variera.



EAN: 4002516277767 / Materialnummer: 11387230 /
Gamla materialnummer: 11CG6701NDS

Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	höger
Konstruktion	
Produktnamn	W1 Chrome Edition
Frontmatade tvättmaskiner	•
Centrifugering	
Max. centrifugeringsvarvtal	1400
Sköljstopp	•
Funktion “utan centrifugering”	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dörrdesign	Grafitgrå pearlfinish
Färg vridknapp	Lotusvit/kromring
Kontrollpanelens utformning	lutande
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	ComfortSensor vit, 1-rad
Rengöringseffekt	
Automatisk tvättmedelsdosering TwinDos	•
Portionsdosering CapDosing	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	9,0
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
MultiLingua	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	A
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	49
Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter	48
Centr.effektivitetsklass	B
Ljudnivåklass (vid centrifugering)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	68
Programlängd “ECO 40–60” vid nominell kapacitet	209
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,40
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,80
Tvätt på låga temperaturer “kallt” och “20 °C”	•
Mängdautomatik	•
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
ProfiEco-motor	•

WCG670 WCS TDos&9kg
W1 frontmatad tvättmaskin:
Med TwinDos, CapDosing och Miele@home för smart tvättvård.



EAN: 4002516277767 / Materialnummer: 11387230 /
Gamla materialnummer: 11CG6701NDS

Tvättprogram	
Automatic plus	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Siden (handtvätt)	•
Ylle (handtvätt)	•
Express 20	•
Mörka textilier/Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Träningskläder	•
Maskinrengöring	•
Bomull pil	•
Bara sköljning/stärkning	•
Tömning/Centrifugering	•
ECO 40–60	•
Tillval tvätt	
Kort	•
Blötläggning	•
Förtvätt	•
Extra vatten	•
Extra sköljning	•
Extra tyst	•
Skrynkelreducering med ånga	•
Summer	•
AllergoWash	•
Kvalitet	
Vattenbehållare	Rostfritt stål
Motvikter av gjutjärn	•
Säkerhet	
Vattenskyddssystem	Watercontrol-System
Barnsäkring	•
Pinkod	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	636
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Produktdjup utan dörr (för underbyggnad) i mm	600
Vikt, kg	94
Total anslutningseffekt, KW	2,10-2,40
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2
Medföljande tillbehör	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Värdekupong för 5 patroner Miele UltraPhase	•


WCG670 WCS TDos&9kg
W1 frontmatad tvättmaskin:
Med TwinDos, CapDosing och Miele@home för smart tvättvård.




EAN: 4002516277767 / Materialnummer: 11387230 /
Gamla materialnummer: 11CG6701NDS

Valbara displayspråk	
Valbara displayspråk med MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, português, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština


WCG670 WCS TDos&9kg
W1 frontmatad tvättmaskin:
Med TwinDos, CapDosing och Miele@home för smart tvättvård.




W1 installation drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm